



ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสี่ลูก (สน.ถ.17-004)

ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา จะดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
โดยวิธี Pavement in-Place recycling สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา-บ้านสี่ลูก (สน.ถ.17-004) ระยะทาง 1,230
เมตร 2 ช่วง ดังนี้

ระยะที่ 1 ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+755 ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร

ระยะที่ 2 ช่วง กม. ที่ 0+925 – 1+400 ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร

ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าศิลา กำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวโดยละเอียด
เรียบร้อยแล้ว เห็นชอบกำหนดราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,108,000.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560



(นายอาทิตย์ จักขุจินดา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา - บ้านสีสุก (สน.ถ ๑๗-๐๐๔) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร...๓,๖๐๙,๓๐๐...บาท...(สามล้านหกแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายบ้านท่าดินแดงพัฒนา - บ้านสีสุก (สน.ถ ๑๗-๐๐๔) ระยะทาง ๑,๒๓๐ เมตร ๒ ช่วง ดังนี้

- ระยะที่ ๑ ช่วง กม. ที่ ๐+๐๐๐ - ๐+๗๕๕ ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๕.๐๐ เมตร

- ระยะที่ ๒ ช่วง กม. ที่ ๐+๗๕๕ - ๑+๔๐๐ ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๕.๐๐ เมตร

ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าศิลากำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๓.... ธันวาคม ๒๕๖๐...เป็นเงิน... ๔,๑๐๘,๐๐๐...บาท...(สี่ล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน).....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)....

๕.๒...แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)....

๕.๓...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร. ๖)...

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธำนิษฐ์ ยศรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมพ์พร ลับญ)

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภักภาคิน วงศ์อนุ)

นักวิชาการศึกษา



โดยวิธี (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

ประเภท งานก่อสร้างทางมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

เจ้าของ เทศบาลตำบลท่าติลา

สถานที่ก่อสร้าง

สน.ถ 17-004 บ้านท่าดินแดงพัฒนา - บ้านสีสุก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าติลา

แบบเลขที่

ระยะทางก่อสร้าง 1.230 กม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่

13

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,972,502.76	1.3822	4,108,593.31	ราคาน้ำมันที่
2	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				27.06 บาท
	เงื่อนไข				ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 60
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				ราคาพณิชย์จังหวัดสกลนคร
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				เดือน ตุลาคม 2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,108,593.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,108,000.00	
	ตัวอักษร	สี่ล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาประมาณ			3,339,000	บาท / กม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธานีทร ยศรักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิมพ์พร ลับภู)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาคิน วงศ์อนุ)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา



สรุปผลการประมาณราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

ปร.5

โดยวิธี (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

ประเภท งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต

เจ้าของ เทศบาลตำบลท่าศิลา

สถานที่ก่อสร้าง

สน.ถ 17-004 บ้านท่าดินแดงพัฒนา - บ้านสีสุก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศิลา

แบบเลขที่ 03/2560

ระยะทางก่อสร้าง 1.230 กม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่

13 เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,972,502.76	1.3822	4,108,593.31	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				ราคาน้ำมันที่
	เงื่อนไข				27.06 บาท
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 60
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
					เดือน ตุลาคม 2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,108,593.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,108,000.00	
	ตัวอักษร	สี่ล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาประมาณ			3,339,000	บาท / กม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธานินทร์ ยศรักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิชนะ คำโสภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสุเวช ตาทิพย์)

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอาทิตย์ จักขุจินดา)

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศิลา



ใบประมาณราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

ปร.4

โดยวิธี (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดสกลนคร

งบประมาณปี 2560

สาย สน.ถ 17-004 บ้านท่าดินแดงพัฒนา - บ้านสิบลูก

อำเภอ ส่องดาว

ช่วงกม. 0+000-0+755 ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.

ระยะทาง 0.755 กม.

จังหวัด สกลนคร

0+925-1+400 ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.

ระยะทาง 0.475 กม.

รวมระยะทาง 1.230 กม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ

0.00 เมตร

งบประมาณปี

เมื่อวันที่

13 เดือน

ธันวาคม

2560

โดย กองช่าง เทศบาลตำบลท่าศาลา

ราคาดำเนิน


27.06


บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	งานถางป่าสองข้างทาง	ตร.ม.	-	-	-
2	งานขุดหรือผิวจราจรเดิม (คอนกรีตหรือ AC)	ตร.ม.	-	-	-
3	งานขุดหรือชั้นดินอ่อน (Soft Material Excavation)	ลบ.ม.(ธรรมชาติ)	82.00	9.83	806.06
4	งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Stabilized Embank)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
5	งานดินถม	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
6	งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
7	งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.(หลวม)	315.00	491.10	154,696.50
8	งาน Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	7,380.00	79.57	587,226.60
9	งานลาดยาง PRIME COAT (ยาง MC 70)	ตร.ม.	7,380.00	38.26	282,358.80
10	งานผิวทาง				
	10.1 ชนิด Asphaltic concrete หนา 4 ซม.	ตร.ม.	7,380.00	254.46	1,877,914.80
11	งานปรับปรุงระดับผิวจราจรด้วย AC				
	11.1 Asphalt Concrete Leveling Course	ตัน	-	-	-
	11.2 งานชุดซ่อมแบบ DEEP PATCH	ตร.ม.	-	-	-
12	งานระบายน้ำ				
	12.1 งานท่อลอดกลม คสล.				
	12.1.1 ขนาด 0.40 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.1 ขนาด 0.60 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.2 ขนาด 0.80 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.3 ขนาด 1.00 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.4 ขนาด 1.20 ม.	ม.	-	-	-
	12.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)				
	12.2.1 ขนาด 0.60 ม. (HW + EW = 1 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.2 ขนาด 0.80 ม. (HW + EW = 1 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.3 ขนาด 1.00 ม. (HW + EW = 1 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.4 ขนาด 1.20 ม. (HW + EW = 1 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.5 ขนาด 0.60 ม. (HW + EW = 2 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.6 ขนาด 0.80 ม. (HW + EW = 2 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.7 ขนาด 1.00 ม. (HW + EW = 2 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.8 ขนาด 1.20 ม. (HW + EW = 2 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.9 ขนาด 0.60 ม. (HW + EW = 3 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.10 ขนาด 0.80 ม. (HW + EW = 3 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.11 ขนาด 1.00 ม. (HW + EW = 3 แถว)	จุด	-	-	-
	12.2.12 ขนาด 1.20 ม. (HW + EW = 3 แถว)	จุด	-	-	-
13	งานป้องกันการกัดเซาะ				
	13.1 งานปลูกหญ้า แบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-
	13.2 งานปลูกหญ้า แบบ	ตร.ม.	-	-	-
	13.3 งาน Concrctc siloppc protection	ตร.ม.	-	-	-
	13.4 งานป้องกันการกัดเซาะแบบ	ตร.ม.	-	-	-
				ยอดยกไป	2,903,002.76

14	งานเครื่องหมายจราจร			ยอดยกมา	2,903,002.76
	14.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	-	-	-
	14.2 ป้ายจราจร บ1.	ชุด	-	-	-
	14.3 ป้ายจราจร บ2.	ชุด	-	-	-
	14.4 ป้ายจราจรแบบ บ3.-บ55.	ชุด	-	-	-
	14.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75	ชุด	-	-	-
	14.6 ป้ายจราจรแบบ ต28-ต30,ต57,ต62	ชุด	-	-	-
	14.7 ป้ายจราจรแบบ ต61	ชุด	-	-	-
	14.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-
	14.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด	-	-	-
	14.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	ชุด	-	-	-
	14.11 ป้ายจราจรแบบ ต69	ชุด	-	-	-
	14.12 ป้ายจราจรแบบ ต70	ชุด	-	-	-
	14.13 ป้ายจราจรแบบ ต71-ต73	ชุด	-	-	-
	14.14 ป้ายจราจรแบบ ต74	ชุด	-	-	-
	14.15 ป้ายจราจรแบบ ต76	ชุด	-	-	-
	14.16 ป้ายจราจรแบบ ต77	ชุด	-	-	-
	14.17 ป้ายจราจรแบบ ต78	ชุด	-	-	-
	14.18 ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด	-	-	-
	14.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-
	14.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-
	14.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-
	14.22 ป้ายจราจรแบบ น3	ชุด	-	-	-
	14.23 ป้ายจราจรแบบ น4	ชุด	-	-	-
	14.24 ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด	-	-	-
	14.25 ป้ายจราจรแบบ น6 - น17		-	-	-
	14.26 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต28,ต31-ต56,		-	-	-
	ต56-ต60 , ต75				
	14.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต71-ต73		-	-	-
	14.28 ป้ายชื่อโครงการ	ชุด	-	-	-
	14.29 งานหลักแนวโค้ง คสล	หลัก	-	-	-
	14.30 งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-
	14.31 งานตีเส้นจราจร				
	14.31.1 ชนิดสีขาว	ตร.ม.	246.00	250.00	61,500.00
	14.31.2 ชนิดสีเหลือง	ตร.ม.	32.00	250.00	8,000.00
			รวมค่างานต้นทุนงานทาง		2,972,502.76
			FACTOR F		1.3822
			ราคารวม		4,108,593.31
ตัวอักษร	สีล้วนหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน		ราคาที่กำหนด		4,108,000.00

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นายพิชณะ คำไสภา)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ
(นายสุเวช ตาทิพย์)
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายอาทิตย์ จักจุจินดา)
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศิลา